

BOLETIN INFO-148 2022

NIXFARMA

“Aviso
Caducidad del
producto en
Venta.”

QWERTY


Septiembre 2022

Introducción.


Con la versión de **Nixfarma** 9.1.5.30 se añade la posibilidad de activar un aviso de caducidad que alerte en la venta cuando dispensamos un producto y queda otro envase con caducidad más próxima en el almacén.

Operatoria.

En primer lugar debemos activar esta función en el selector de **Nixfarma** “**Configuración / Empresa / Personalización**”. Debemos pinchar en la carpeta “**Venta**” y debemos activar la opción “**Mostrar aviso si existe envase con menor fecha de caducidad en lectura Datamatrix**”.



En el proceso de ventas, si al leer el código Datamatrix, se detecta que el envase que estamos vendiendo no es el más antiguo de los que hay en la farmacia, se mostrará un mensaje alertando que existe otro envase con menor fecha de caducidad.



El envase con menor fecha se puede localizar desde la consulta de envases situada en el selector: **Almacén > Consulta de envases**

Consulta de envases:

Título del informe:

Código	Descripción	Envases	Stock		
			EMP1	EMP2	Total
663435	BENERVA 100 MG 10 AMPOLLAS SOLUCION INYECT	2	1		1

Buscar:

Empresa	Almacén	Stock	Caducidad
EMP1	FARMACIA	1	01/06/2022

BENERVA 100 MG 10 AMPOLLAS SOLUCION INYECTABLE 1 ML

Lotes: Envases

Lote	Envases	Caducidad	PC (Product Code)	SN (Serial Number)	Caducidad	Fec. mov.
TESTBC3910B91A	2	30/06/2022	88880652646850	PK00958DA70BE1EDB40	06/07/2022	27/06/2022
			88880652646850	PK00958DA70BE1EDB80	30/06/2022	27/06/2022

NOTA: Recordar que para que queden registrados los envases, es necesario que en la recepción del pedido se lean los datamatrix de los artículos.

En caso de cualquier duda póngase en contacto con nosotros en el teléfono 96.362.90.62 y pida le pasen con el Departamento de Formación.



Gracias por confiar en nosotros